



una gamma completa  
di soluzioni per l'edilizia:

Tetti,  
pavimentazioni  
e manufatti in cemento.

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE No. 004/COR/CPR

**1 Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:**

Elemento in calcestruzzo prefabbricato, destinato a separare superfici allo stesso livello o a livelli diversi per consentire:

- delimitazione fisica o visiva o contenimento;
- individualmente o in combinazione con altri cordoli, canali di drenaggio;
- separazione tra superfici soggette a diversi tipi di transito.

Codice interno	Identificazione
XY00KH	Codice interno prodotto-tipo
dove: XY_____	Modello / Nome commerciale
_____K_	Finitura superficiale (doppio strato / bocciardato)
_____H	Colore

**2 Numero di tipo, lotto o qualunque altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'art. 11, par. 4:**

Cordolo in calcestruzzo prefabbricato con numero di lotto A oppure BXYZW16 e prodotto dal 01/01/2016 al 31/12/2016

**3 Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformante alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:**

Elemento in calcestruzzo prefabbricato, a doppio strato, destinato a separare superfici (pedonali o stradali) poste allo stesso livello o a livelli diversi, al contenimento delle stesse o alla creazione di canali di drenaggio (individualmente od in combinazione con altri cordoli).

**4 Nome, denominazione commerciale registrata o marchio e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'art. 11, par.5:**





una gamma completa  
di soluzioni per l'edilizia:

Tetti,  
pavimentazioni  
e manufatti in cemento.

**CEDA**

<p>CEDA SPA - Via Conti Agosti 223 – 31010 Mareno di Piave (TV) – Italia Tel.: +0039 0438 493711 Fax.: +0039 0438 493777 Email.: <a href="mailto:info@cedaspa.it">info@cedaspa.it</a></p> <p><b>Stabilimento di produzione:</b> Stesso</p>					
<b>5</b>	<b>Non applicabile</b>				
<b>6</b>	<b>Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:</b>				
	Sistema 4				
<b>7</b>	<b>Non applicabile</b>				
<b>8</b>	<b>Non applicabile</b>				
<b>9</b>	<b>Prestazione dichiarata:</b>				
	<i>Caratteristica essenziale</i>	<i>Prestazione</i>			<i>Specifica tecnica armonizzata</i>
		12x15x25 12x15x30	10x13x25	8x8x23	
	Impiego previsto:	Esterno	Esterno	Esterno	UNI EN 1340:2004
	Emissione di amianto:	Assente	Assente	Assente	
	Resistenza a rottura:	Classe 1S	Classe 1S	Classe 1S	
	Resistenza caratteristica a flessione:	(> 3,5 Mpa)	(> 3,5 Mpa)	(> 3,5 Mpa)	
	Resistenza minima a flessione:	(> 2,8 Mpa)	(> 2,8 Mpa)	(> 2,8 Mpa)	
	Resistenza allo scivolamento/slittamento:	Soddisfacente (> 60)	Soddisfacente (> 60)	Soddisfacente (> 60)	
	Durabilità: resistenza alle intemperie	Soddisfacente	Soddisfacente	Soddisfacente	
	Assorbimento d'acqua:	Classe 2B (< 6% in media)	Classe 2B (< 6% in media)	Classe 2B (< 6% in media)	
	Resistenza al gelo disgelo in presenza di sali disgelanti:	Classe 3D (≤ 1,0 Kg/m <sup>2</sup> )	Classe 3D (≤ 1,0 Kg/m <sup>2</sup> )	Classe 3D (≤ 1,0 Kg/m <sup>2</sup> )	
	Conduttività termica:	X	X	X	



una gamma completa  
di soluzioni per l'edilizia:

Tetti,  
pavimentazioni  
e manufatti in cemento.

	Comportamento al fuoco esterno:	X	X	X	
	X = Non pertinente				
10	La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.				

Mareno di Piave, li \_\_\_\_\_

Responsabile per la ditta:  
Presidente Dall'Armellina Cav. Armando

*La presente Dichiarazione è redatta secondo quanto indicato nell'art. 4 e 6 e nell'Allegato III del Regolamento Europeo nr. 305/2011.*

**CEDA spa**

Via Conti Agosti, 223 - 31010 Mareno di Piave - TV  
Tel. 0438 493711 - Fax 0438 493777  
www.cedaspa.it - Email: info@cedaspa.it  
Cod. Fiscale e P. IVA 00100620269 - Cap. Soc. Euro 500.000,00 i.v.  
Reg. Impr. TV 00100620269 - R.E.A. TV 106238